Roussaou

Vas 10 A 77

Roussaou

Vass3R13s171-175

141Mtp1

INRA Collection Vassal-Montpellier

V 21 A1

Vas 3 R 13 s 171.175

Roussaou

FV. FH.

V 21 A 1

Roussaou

V 21. A1

3 R 13 s 171. 175

0141101 Roussaou 10 A 77

E.M.

I









Désignation : Roussaou

Clos Planche 10 Côté A N° 77

Vigueur : 2

Charge :



Date de maturité: 24-9-56

1 - grappillons
2 - 3
3 - 2
4 - 0
5 - 0

Pr: 0

3e époque

M. le 4-9-1958 Pr=0

Désignation : Roussaou

Clos Planche 10 Côté A N° 77

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2
2 0
3 2
4 0
5 1

---

mûr le 25-8-59
P=0

Désignation : Roussaou

Clos Planche 10 Côté A N° 77

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 4
2 2
3 8
4 7
5 4

Désignation Roussaou

Clos Planche 10 Côté A N° 77

Vigueur : 2

Date de maturité 31.8.60
P=0

Charge :

s. 1 0
2 0
3 2
4 0
5 0

Année 1956 Roussaou

n° . . . . Planche . . . . Côté 10A77 . .

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3		
1	6	0	0	0	2	2	2		
2	2	0	0	0	0	0	1		
3	6	0	0	0	2	2	3		
4	4	0	0	0	2	2	2		
5	6	0	0	2	2	4	4		

III 3.4.56 D

Année 1957 Roussaou

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 10 A 77 . . .

	Nombre total	DATES 4/3/57	7/3	11.3	14/3				
1	10	0	0	0	4				
2	4	0	0	0	4	1			
3	8	0	0	0	3				
4	6	0	0	2	5	x			
5	8	1	1	2	5	x			

IIe D le 14-3-57

Année 1958 - Roussaou -

N° .... Planche .... Côté 10 A 77 ....

	Nombre total	DATES							
		10/3	19 3	22/3	27/3	31.3	2.4		
1	8	0	0	1	4	8	8 x		
2	5	0	1	1	1	2	3 x		
3	6	0	0	1	3	6	6 x		
4	6	0	0	0	1	2	4 x		
5	10	2	2 (dont 4 mang.)	2	3	3	3		

D 6 1-3-58

III[e]

ANNEE 1989

NOM Roussaou EMPLACEMENT V 21 A 1

0141. 3 R 13 s 171. 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1												
2												
3												
4												
5	6			4	6,6							

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

Désignation : Roussaou

VASSAL Planche 10 Côté A N° 77 Souche 1 2 3 4 (5.)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~29~~ - épanoui ~~4~~ (1) moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9.)

43 ~~33~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - parfois cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 1954
Delorme 1954

N° ordre

Désignation : Roussaou

VASSAL Planche 10 côté A N° 77 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

31-5-54 Delonme

F

N° ordre

Désignation : Roussaou

VASSAL Planche 10 côté A N° 77 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation Roussaon

VASSAL planche 10 côté 1 N° 77 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) 6 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) -
  supérieur à 90° (3) .

Bobo
11.8.54

N° ordre

Désignation Roussaou

VASSAL planche 10 côté A N° 77 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation Roussaou

VASSAL planche 10 côté 17 N° 77 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

T. Bouquet 12-9-56

Dénomination .. Rousseau ....

Planche ...10....... côté ...A..... Rang 77..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5.10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
28.11.56

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . Roussaou . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. 10.A.77. . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Dtharre 57

N° d'ordre: . . Q141.01 . . Désignation: . Roussaou . . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 10. A 77. . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - (3).

22 - Largaur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Truel